

**Formation :** Revit Structure

**Durée :** 5 jours (35h) **Lieu :** En nos locaux ou intra-entreprise

**Niveau :** Initiation **Objectifs :** S'approprier le logiciel Revit pour la modélisation des études structures

**Public visé :** Projeteur, technicien ou ingénieur conseil, conducteur de travaux

**Pré-requis :** Connaissances de l'environnement Windows


**Evaluation :** test d'évaluation des acquis

**Validation :** Attestation individuelle de formation

**Pédagogie :** La formation repose sur l'étude d'un bâtiment complet (fil rouge), dans les conditions proches de la réalité.

Gestion innovante des apprentissages grâce à notre plateforme e-learning Moodle (supports de cours, wiki collaboratifs, forum...)

2 stagiaires minimum - 6 stagiaires maximum



## JOUR 1

### □ Introduction au BIM

- Mise en perspective professionnelle
- Définitions et enjeux
- Méthodes de travail
- Présentation des outils proposés par le Marché et leurs caractéristiques
- Pourquoi Revit

### □ Présentation des concepts

- Que signifie paramétrique ?
- Comportement des éléments dans un logiciel de modélisation paramétrique
- Les trois types d'éléments utilisés
- Les familles
- Les niveaux de détail (LOD)
- Similitudes entre blocs AutoCAD et types de familles Revit

### □ Présentation de l'interface

- Interface utilisateur
- Projet
- Barre de contrôle de vue
- Rubans et raccourcis clavier
- Le ruban Structure
- Fenêtre des propriétés
- Fenêtre d'arborescence du projet
- Fenêtre de l'interface utilisateur
- Unités du projet

### □ Visibilité / Graphismes

- Gérer l'affichage dans une vue et créer des plans en couleur
- Les filtres
- Zone de délimitation
- Créer un gabarit de vue

### □ Les commandes de sélection

417, route de la Farlède RN 97 Bât. Les Pléiades – 83130 La Garde – Tel : 09 72 50 62 74

[contact@bimaxes.com](mailto:contact@bimaxes.com) - web : [www.bimaxes.com](http://www.bimaxes.com)

SAS BIMAXES - Capital : 9000 € - SIRET : 81109496000036 - Code APE : 7112B - TVA intracom. : FR25 811094960

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 93.83.04967.83 auprès du préfet de région de PACA

- Sélection par pointé / par capture / par fenêtre
- Filtrer / enregistrer une sélection multiple
- Sélection d'objets contigus
- Sélection avec clic droit et choix contextuel
- Masquer / isoler temporairement
- Afficher les éléments cachés

### □ Les commandes d'édition

- Aligner / déplacer / décaler / copier
- Symétrie selon un axe existant
- Symétrie en dessinant un axe
- Rotation / raccord
- Scinder simple / scinder avec espace
- Ajuster / prolonger unique ou multiple
- Echelle
- Réseau rectangulaire / polaire

### □ Les plages de vues et configuration d'affichages

- Exemple
- Comment les éléments sont-ils dessinés par rapport à la plage de vue ?
- Règles supplémentaires de la plage de vue
- Création de vues en plancher bas et plancher haut
- Réglage de la profondeur de vue pour voir les porteurs
- Personnalisation de l'arborescence du projet
- Les variantes
- Visualisation en 3D

### □ Modélisation d'un bâtiment complet (1<sup>ère</sup> partie)

- Commencer à partir d'un gabarit
- Arborescence de projet
- Point de topographie (0,0,0 du projet)
- Orientation du projet
- Placement d'un fond de plan cadastral

- Mise à l'échelle du fond de plan
- Surface topographique 3D
- Terre-plein
- Chargement d'un fond .dwg en référence externe
- Changement des couleurs du fichier chargé
- Utiliser le ruban Structure
- Saisie du quadrillage (Files)
- Propager les étendues des quadrillages
- Réglage de l'altimétrie des niveaux
- Altitude relative et altitude NGF
- Saisie dans le sens de la profondeur ou de la hauteur
- Saisie des poteaux
- Placer les poteaux automatiquement sur les Files
- Saisie des murs porteurs
- Saisie des poutres (sur les files également)
- Dupliquer un type de mur
- Ajouter des couches au mur et les ordonner
- Créer des semelles (filantes, isolées)
- Dalle de fondation

## JOUR 2

### ☐ Modélisation d'un bâtiment complet (2<sup>ème</sup> partie)

- Éditer une dalle
- Bord de dalle
- Saisie du sol
- Saisie des portes
- Modifier la Famille porte
- Saisie des fenêtres
- Vue 3D du RDC
- Copier / coller aligné sur les niveaux sélectionnés
- Supprimer les marques de niveaux en façades
- Matérialiser l'acrotère pour le toit terrasse
- Création d'un toit terrasse
- Création de formes de pentes pour le toit terrasse
- Profils en relief
- Profils en creux
- Jonction des murs

### ☐ Modélisation d'un bâtiment complet (3<sup>ème</sup> partie)

- Créer une cage d'escaliers sur plusieurs niveaux
- Saisie d'un escalier
- Étendre l'escalier sur plusieurs niveaux
- Vue en 3D avec activation du soleil et de l'ombre
- Coupes
- Vue isolée d'un niveau en 3D
- Point de vue Caméra

- Créer une visite virtuelle
- Exporter la visite en vidéo

### ☐ Murs et poteaux de Structure béton

- Saisie du mur avec l'option analytique
- Saisie des poteaux inclinés
- Modifier les poteaux
- Créer la matière : béton coulé sur place
- Créer un nouveau Type de poteau avec cette matière
- Filtrer les poteaux coulés sur place
- Générer un plan avec mise en couleur des poteaux filtrés
- Générer une nomenclature
- Création de linteaux

### ☐ Structures métalliques

- Poteaux IPE
- Poutres HEA
- Chargement du Plug-in assemblages
- Création des assemblages avec cornières d'angle
- Diamètres et nombres de boulons

### ☐ Structures bois

- Chargement du Plug-in Revit extension
- Convertir les murs en ossature bois
- Paramétrage
- Convertir les toitures en charpentes
- Paramétrage des liteaux, chevrons

## JOUR 3

### ☐ Armatures

- Armatures
- Configurer les armatures
- Ajouter des armatures
- Treillis
- Armatures en 3D
- Modifier la géométrie des armatures
- Types d'armatures
- Editer les formes d'armatures
- Armatures dans les murs, les planchers et les dalles
- Plug-in Armatures de Revit


### ☐ Poutres et fermes (exemple abri de voiture)

- Le plug-in de la souscription
- Modifier les poutres
- Poutre inclinées
- Système de poutres
- Système de poutres automatique
- Esquisser un système de poutres
- Rajouter des porte-à-faux
- Attacher une poutre à un poteau

417, route de la Farlède RN 97 Bât. Les Pléiades – 83130 La Garde – Tel : 09 72 50 62 74

[contact@bimaxes.com](mailto:contact@bimaxes.com) - web : [www.bimaxes.com](http://www.bimaxes.com)

SAS BIMAXES - Capital : 9000 € - SIRET : 81109496000036 - Code APE : 7112B - TVA intracom. : FR25 811094960  
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 93.83.04967.83 auprès du préfet de région de PACA



- Extension de poutrelles
- Appliquer la copie et l'accroche de poutres
- Éditer la jonction de poutre
- Annotations de poutre et de ferme
- Ajouter des contreventements
- Créer des groupes
- Ajouter des fermes

#### ☐ Annotations

- Positionner un texte simple
- Positionner un label
- Les paramètres de catégories disponibles
- Préfixes
- Espaces
- Suffixes
- Couper
- Note d'identification
- Les étiquettes de catégories
- Annotation de poutres
- Tout étiqueter
- Création de famille d'annotation

### JOUR 4

#### ☐ Création de famille conditionnelle (table avec nombre de pieds variables en fonction de la longueur du plateau)

- Création des paramètres de Types et d'Occurrences
- Mise en place des plans de référence
- Modélisation du plateau par extrusion
- Modélisation des pieds
- Saisir une formule mathématique simple
- Saisir une formule conditionnelle
- Modélisation d'un pied central
- Condition d'apparition du pied central
- Création de famille paramétrique

#### ☐ Ouvertures

- Créer une famille hébergée de réservation en mur
- Cas de la réservation en poutre ou poteau
- Créer une trémie
- Réservation en dalle
- Autres ouvertures, par face, par cage, verticale
- Création d'une famille d'ouverture paramétrique Fenêtre avec linteau

#### ☐ Les éléments de détail

- Onglet annoter
- Lignes de détail
- Régions

- Création d'un hachurage (mur aggro 50x20)
- Composants de détail
- Répétition de composants de détail

#### ☐ Les cotes

- Les cotes alignées
- Les cotes linéaires
- Les cotes angulaires
- Les cotes d'élévation / d'inclinaison / de coordonnées
- Les styles de cotes

#### ☐ Préparation des vues en PLH de coffrages

#### ☐ Les nomenclatures

- Nomenclatures de quantités
- Nomenclature de matériaux
- Liste des feuilles

### JOUR 5

#### ☐ Analytique

- Les radiers analytiques
- Les murs analytiques
- Les poteaux analytiques
- Les poutres analytiques
- Les contreventements analytiques
- Les sols analytiques
- Les paramètres de structure
- Les conditions d'appui
- Dessin des charges
- Vérifier les conditions d'appui
- Vérifier la cohérence
- Export vers Robot Structural Analysis

#### ☐ Exercice

- Modélisation d'une poutre en appui sur 2 poteaux et affectation des charges
- Placement d'une réservation dans cette poutre
- Envoi dans Robot Structural Analysis
- Calculs de ferrailage dans Robot
- Retour dans Revit
- Affichage du ferrailage en 2D et 3D


#### ☐ Mise en pages

- Feuilles
- Cartouches
- Nomenclature des révisions (indices des plans)
- Légendes
- Impression
- Export en format PDF
- Utilitaire : eTransmit pour envoi de la maquette avec toutes les pièces jointes

417, route de la Farlède RN 97 Bât. Les Pléiades – 83130 La Garde – Tel : 09 72 50 62 74

[contact@bimaxes.com](mailto:contact@bimaxes.com) - web : [www.bimaxes.com](http://www.bimaxes.com)

SAS BIMAXES - Capital : 9000 € - SIRET : 81109496000036 - Code APE : 7112B - TVA intracom. : FR25 811094960  
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 93.83.04967.83 auprès du préfet de région de PACA



- Export DWG et paramétrage
- **Travailler en fichier central et sous-projets**
  - Déclaration des machines sur le réseau
  - Choisir un gabarit Structure et lier un fichier Revit Architecte
  - Création du fichier central sur le serveur
  - Création du sous-projet Structure
  - Le mode Copier/Contrôler
  - Substitution des murs porteurs de l'architecte par les voiles en béton de la structure pour éviter la ressaisie
  - Saisie par chaque intervenant d'une partie du projet en mode collaboratif
  - La discipline : coordination
  - Synchroniser avec le fichier central
  - Abandonner les données en ma possession
  - Requêtes de modifications
  - Clash détection ou vérification des interférences
  - ouverture avec l'option de détachement du fichier central
  - générer une nouvelle copie locale du fichier central

**Test d'évaluation des acquis**

**Débriefing**

**Questionnaire de satisfaction**